

Cvičení z automatů a gramatik - 7

4. a 5. dubna 2018

Probrané příklady

1. Dvocestné automaty: převod na jednocestné (rozbor DÚ).
2. Formální gramatiky: definice, přepisovací pravidla, odvození, jazyk generovaný gramatikou, Chomského hierarchie. Nalezněte gramatiky (co nejvyššího typu) generující jazyky:
 - (a) $L = \{w \in \{a, b\}^*\},$
 - (b) $L = \{w \in \{a, b\}^*; |w|_b = 2i, i \geq 0\},$
 - (c) $L = \{ww^R; w \in \{a, b\}^*\},$
 - (d) $L = \{w \in \{(,)\}^*; |w|_{(} = |w|_{)} \text{ a } |v|_{(} \geq |v|_{)} \text{ pro každý prefix } v \text{ slova } w\},$
 - (e) $L = \{a^{2i}b^j; i \leq j\},$
 - (f) $L = \{w \in \{a, b\}^*; |w|_a = 2|w|_b\},$
 - (g) $L = \{a^i b^j c^k; i = j \text{ nebo } j = k\},$
3. Sestrojené gramatiky zjednodušte na ekvivalentní gramatiky s co nejméně pravidly. Zdůvodněte, proč nalezené gramatiky generují každé slovo z daného jazyka a žádné slovo navíc.

Domácí úkoly

4. Nechť gramatika G má pravidla $S \rightarrow \lambda$ a $S \rightarrow w$ pro všechny permutace w slova $aabS$. Dokažte či vyvraťte, že G generuje jazyk z příkladu 2(f). (1 bod)
5. Nalezněte gramatiku generující jazyk $L = \{a^i b^i c^i; i \geq 0\}$. (0.5 bodu)
6. Nalezněte gramatiku generující jazyk $L = \{a^{2^i}; i \geq 0\}$. (0.5 bodu)